




## CATALOGUE 2020



# CENTRALE D'ACHAT

Toutes les photographies de ce document sont à titre indicatif et donc non contractuelles

### Renseignements sur une commande ou sur le catalogue :

Gambé Vincent  
255, rue des Authieux  
76680 BELLENCOMBRE  
[vincentgambe@orange.fr](mailto:vincentgambe@orange.fr)

### Renseignements techniques et livraisons :

MAURIN David  
06 12 50 38 92  
Jusqu'à 20h30  
[david.maurin@free.fr](mailto:david.maurin@free.fr)

Fédération des Caisses à savons

Siège social: 47, rue Henri Barbuse 69600 OULLINS mail : [michelineadenet@box.fr](mailto:michelineadenet@box.fr)  
n°siren: 483 474 169 ape 913E organisation associative nca n° siret 483 474 169 000 16

# EQUIPEMENT PILOTE



## Combinaison GT2i adulte 1<sup>er</sup> prix

- Polyester 65% / Coton 35%
- Réf : GT-COMBI-M15-NR coloris : Noir
- Taille de M à XXL
- Poids : 1500 gr

## Combinaison enfant SUMMER

- Coton / polyester
- Réf : O-NB-1579C-N
- coloris : Bleu, Noir, Rouge
- Taille : 120, 130, 140, 150 cm
- Poids : 900 gr



## Combinaison adulte SUMMER

- Coton / polyester
- Réf : O-NB-1579-R coloris : Rouge
- Réf : O-NB-1579-B coloris : Bleu
- Réf : O-NB-1579-N coloris : Noir
- Taille 44 à 64 Poids : 1,600 Kg



## Combinaison BLAST adulte

- Coton / polyester
- Réf : O-NB-1578-R coloris : Rouge/Noir
- Réf : O-NB-1578-B coloris : Bleu/Bleu
- Réf : O-NB-1578-N coloris : Noir
- Taille de 44 à 64
- Poids : 1200 gr



# EQUIPEMENT PILOTE



## Bottines SPARCO Mercury KB-3

- Réf Bleu : 001226-B + pointure
- Réf Rouge : 001226-R + pointure
- Réf Noir : 001226-N + pointure
- Réf Blanc : 001226-BL + pointure
- Réf noir/vert : 001226-NV + pointure
- Taille adulte : 36 à 48      Poids : 700 gr
- Taille enfant : 28 à 34



## Minerve enfant

- Référence OFC-NPC
- Coloris : noir      Poids : 250 gr
- Taille unique
- convient jusqu'à 13 ans



## Minerve adulte

- Référence OFC-NC + couleur
- Coloris : bleu, rouge, noir
- Poids : 350 gr
- Taille unique



## Bottines GT2i RACE

- Matière : peau retournée
- Réf Noire : GT-BOTITINES2-N + pointure
- Pointures 36 à 48      Poids : 700 gr



## Casque enfant LS2 392

- Matière : HPTT composite
- Taille : S, M, L
- Poids : 1,250 Kg
- Réf : 10392 J 30 02 blanc uni
- Réf : 10392 J 30 12 noir brillant
- Réf : 10392 J CHRONO (blanc/noir/rouge)
- Réf : 10392 J VANITY (blanc/rose)



## Casque adulte LS2 351

- Matière : HPTT composite
- Taille : de XXS à XXL
- Poids : 1,350 Kg
- Réf : LS2 - 10351 10 02 blanc
- Réf : LS2 - 10351 10 07 titanium
- Réf : LS2 - 10351 10 11 noir mat
- Réf : LS2 - 10351 10 12 noir brillant



Possibilité de visière, teintée, iridium Gold, iridium Silver, iridium Blue

Fédération des Caisses à savons

Siège social: 47, rue Henri Barbusse 69600 OULLINS mail : [michelineadenet@box.fr](mailto:michelineadenet@box.fr)

n°siren: 483 474 169 ape 913E organisation associative nca n° siret 483 474 169 000 16

# EQUIPEMENT PILOTE



## Protection dorsale " SHOT "

- En mousse PE comportant 6, 7, 8 vertèbres.
- Avec ceinture maintien lombaire élastique réglable par double VELCRO.
- Sangles épaule ajustable
- Taille : de SM à XXL
- Poids : 1,200 Kg



## Gilet complet " SHOT Optimal"

- Protection en mousse & plastique ventilés sur le thorax, les épaules, les bras & le dos.
- Dorsale composée de 6, 7 ou 8 vertèbres selon la taille.
- Ceinture ajustable par VELCRO.
- Taille : XXS à XXL Poids : 1,500 Kg
- Réf : AOI-2205-N10



## Genouillère " UFO "

- Serrage par deux velcro poids : 1 Kg
- Réf : 990 01 120 G



## Coudière " UFO "

- Une coque au coude une autre à l'avant bras, avec réglage de 2 élastiques croisés
- Réf : 990 01 620 poids : 600 gr

## Gants adultes et enfants " DEVO SPARK " SHOT

- Modèle très léger, paume en CLARINO
- Taille de 4/5 à 12/13 poids : 165 gr

- Réf adulte : AOH-13C1-A01 blanc
- Réf adulte : AOH-13C1-A02 bleu
- Réf adulte : AOH-13C1-A03 rouge
- Réf adulte : AOH-13C1-A04 orange
- Réf adulte : AOH-13C1-A05 violet

- Réf kid : AOH-13C2-A01 blanc
- Réf kid : AOH-13C2-A02 bleu
- Réf kid : AOH-13C2-A03 rouge
- Réf kid : AOH-13C2-A04 orange
- Réf kid : AOH-13C2-A05 violet

**Ne convient pas aux pilotes de side-car et carrioli**



## Gants " court" adultes ALPINESTAR SP-X GLOVES

- Paume en Cuir pleine fleur, VELCRO de serrage au poignet
- Insert CARBONE sur le poing et les doigts
- Taille de 7 à 13 poids : 270 gr
- Réf : SP-X couleur : noir / blanc



## Gants " long" adultes ALPINESTAR SP-8

- Tout cuir pleine fleur, manchette avec VELCRO
  - Insert CARBONE mat sur le poing
  - Taille 7/13 poids : 295 gr
  - Réf : SP - 8
  - coloris : blanc / noir / logo rouge
- Spécial pour pilotes side-car et carrioli**



## CARROSSERIE

| Références  | Désignations                                             | Quantité mini / dimensions / poids                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M 1 A       | Fibre de verre<br>(mat 300 g/m <sup>2</sup> )            | (1 Kg = 3,3 m <sup>2</sup> )<br>Peut aussi se commander en rouleau de 1,25m X 100m poids environ : 40 Kg                            |
| TISSU 300 G | Fibre de verre<br>(roving tressé 300 g/m <sup>2</sup> )  | (1 Kg = 3,3 m <sup>2</sup> ) livré en largeur de 1,25 m<br>peut aussi se commander en rouleau de 1,25m X 120m poids environ : 40 Kg |
| 1035        | Fibre de verre<br>(filone tressée 200 g/m <sup>2</sup> ) | (1 Kg = 5 m <sup>2</sup> ) livré en largeur de 1,20 m<br>peut aussi se commander en rouleau de 1,20m X 96 m poids environ : 23 Kg   |
| 420-851 /5  | Résine polyester                                         | Quantité = 5 Kg                                                                                                                     |
| 420-851 /20 | Résine polyester                                         | Quantité minimum = 20 Kg                                                                                                            |
| PEROX N°1/5 | Catalyseur par 5Kg                                       | Quantité minimum = 5 Kg                                                                                                             |
| PEROX N°1/1 | Catalyseur par 1Kg                                       | Quantité minimum = 1 Kg                                                                                                             |
| GSK 80366 H | Gel-caot Gris                                            | Quantité minimum = 5 Kg                                                                                                             |
| GSK 20000 H | Gel-caot Blanc                                           | Quantité minimum = 5 Kg                                                                                                             |
| GSK 90000 H | Gel-caot Noir                                            | Quantité minimum = 5 Kg                                                                                                             |
| TR 104      | Cire démoulage Spécial pour moule                        | poids de la boîte = 396 g                                                                                                           |
| GM 90000 H  | Gel-caot Noir Spécial pour moule                         | Quantité minimum = 5 Kg Délai minimum 3 semaines                                                                                    |
| GM 60014 H  | Gel-caot Vert Spécial pour moule                         | Quantité minimum = 5 Kg                                                                                                             |
| TR 210      | Cire de nettoyage Spécial pour moule                     | le bidon de 3,785 litre                                                                                                             |
| ACET        | Acétone                                                  | Quantité minimum = 25 Kg                                                                                                            |
| SINTO-PRO   | Mastic polyester                                         | boîte 2 Kg                                                                                                                          |

Pour commander des produits de cette page il faut nous contacter par mail afin d'établir une demande de prix auprès de nos fournisseurs. Les tarifs de ces produits variant avec le cours du pétrole **les devis ne sont valables que 1 mois.**

## HABITACLE



### HARNAIS GT2i 3 points

- 3 points poids : 1 Kg
- Homologué route et CEE
- Sangle d'épaules et abdominales 2 "
- Réf : GT-HAR 3CEE-N Coloris : Noir
- Réf : GT-HAR 3CEE-R Coloris : Rouge



### HARNAIS OMP " ROAD 4 "

- 4 points poids : 1,750 Kg
- Homologué route et CEE
- Sangle d'épaules et abdominales 2 "
- Réf : O-DA-505 N Coloris : Noir
- Réf : O-DA-505 R Coloris : Rouge
- Réf : O-DA-505 B Coloris : Bleu



### Volant " Formula Quadro "

- en peau retournée avec 3 branches anodisées noires
- La partie inférieure est tronquée, pour une liberté de mouvement des jambes du pilote
- Revêtement ovale 35 x 25 mm
- Diamètre : 250 mm / 230 mm
- Coloris : Noir
- Réf : O OD -1972-N poids : 1,300 Kg



### Mousse de protection d'Epaules OMP 2"

- Fermeture : par velcro
- Pour les deux modèles de ceintures ci-dessus
- Coloris : Rouge, Bleu, Noir
- Réf : O-DB-450 + coloris Poids : 150 gr



### Nouveau pour les directions de carrioli

- Drisse diamètre 6mm vendue au mètre
- Tissée 24 fuseaux
- Résistance à la rupture 1200 Kg
- Réf : DYNEEMA-3000



### Siège kart OMP

- Réalisé en fibre de verre semi transparente
- Il y a plusieurs tailles (enfant, adulte)
- Réf : OKK-05030 + taille (largeur du siège)

| taille | poids  | taille | poids  |
|--------|--------|--------|--------|
| 27 cm  | 0,9 Kg | 32 cm  | 1,4 Kg |
| 29 cm  | 1 Kg   | 33 cm  | 1,5 Kg |
| 30 cm  | 1,2 Kg | 36 cm  | 2 Kg   |
| 31 cm  | 1,3 Kg | 38 cm  | 2,3 Kg |



## LIAISON AU SOL



### ROULEMENT HYBRIDE ET FULL CERAMIQUE

Nouveaux au catalogue, possibilité d'avoir la plupart des références dans 4 catégories :

- Hybride classe C1 sans jeux
- Hybride classe C3 avec jeux
- Full Céramique classe C1 sans jeux
- Full Céramique classe C3 avec jeux

### ROULEMENT STANDARD

| Réf     | Dimensions   | Poids  |
|---------|--------------|--------|
| 6201 C3 | 12 X 32 X 10 | 50 gr  |
| 6002 C3 | 15 X 32 X 9  | 50 gr  |
| 6203 C3 | 17 X 40 X 12 | 100 gr |
| 6003 C3 | 17 X 35 X 10 | 100 gr |
| 6004 C3 | 20 X 42 X 12 | 100 gr |
| 6206 C3 | 30 X 62 X 16 | 205 gr |
| 6007 C3 | 35 X 62 X 14 | 155 gr |

Pour d'autre Références de roulements, n'hésitez pas à nous contacter avant de passer commande




| ROTULE SÉRIE STANDARD MALE |                   |        |
|----------------------------|-------------------|--------|
| Réf                        | Filetage à droite | Poids  |
| CM8 OK                     | M8 X 1,25         | 35 gr  |
| CM10 OK                    | M10 X 1,50        | 60 gr  |
| KA 12                      | M12 X 1,75        | 100 gr |
| KA 14                      | M14 X 2,00        | 140 gr |
|                            | Filetage à gauche |        |
| CML8 OK                    | M8 X 1,25 G       | 35 gr  |
| CML10 OK                   | M10 X 1,50 G      | 60 gr  |



| ROTULE SERIE STANDARD FEMELLE |                   |        |
|-------------------------------|-------------------|--------|
| Réf                           | Filetage à droite | Poids  |
| CF8 OK                        | M8 X 1,25         | 45 gr  |
| KI 10                         | M10 X 1,50        | 75 gr  |
| KI 12                         | M12 X 1,75        | 120 gr |
| KI 14                         | M14 X 2,00        | 170 gr |
|                               | Filetage à gauche |        |
| CFL8 OK                       | M8 X 1,25 G       | 45 gr  |
| KIL 10                        | M10 X 1,50 G      | 75 gr  |



- Chape standard bras court M10 X 20
- Réf : CHAP 10 Poids : 100 gr
- Chape standard bras long M10 X 40
- Réf : CHAPE 10 BL Poids : 130 gr



- Rotule sphérique M8 Poids : 60 gr
- Réf : CS13M8 (droite)
- Réf : CS13M8L (gauche)
- Rotule sphérique M10 Poids : 100 gr
- Réf : CS16M10 (droite)
- Réf : CS16M10L (gauche)

Fédération des Caisses à savons

Siège social: 47, rue Henri Barbuse 69600 OULLINS mail : [michelineadenet@box.fr](mailto:michelineadenet@box.fr)

n°siren: 483 474 169 ape 913E organisation associative nca n° siret 483 474 169 000 16

## LIAISON AU SOL

### JANTES ALU



- 8 x 2.75 environ 7 cm de large Réf : 30502-035
- 8 x 3.50 environ 8,9 cm de large Réf : 30502-036
- 10 x 3.00 environ 7,62 cm de large Réf : 30502-020
- 10 x 3.50 environ 8,9 cm de large Réf : 30502-021



### MOYEU A DISQUE

- Moyeu en alu
- Diamètre ext roulement 35 mm (fournis)
- Ce monte avec les jantes 8 et 10 pouces
- Réf : 30503-034



### MOYEU A TAMBOUR

- Moyeu en alu
- Avec flasque et mâchoires (fournis)
- Diamètre ext. roulement 35 mm (fournis)
- Ce monte avec les jantes 8 et 10 pouces
- Réf : 30503-030

### DISQUE DE FREIN

- Diamètre : 155 mm
- Epaisseur : 4 mm
- Entraxe : 57,5 mm
- Ref : 30406-002



### DISQUE WAVE

- Diamètre : 155 mm
- Epaisseur : 3,2 mm
- Entraxe : 57,5 mm
- Ref : 30406-015



### DISQUE BRAKING

- Diamètre : 150 mm
- Epaisseur : 3,5 mm
- Entraxe : 57,5 mm
- Ref : 30406-001



**Il y a possibilité d'avoir des étriers, des systèmes de frein complets (étrier + durite + poignée avec levier)**

## LIAISON AU SOL

### Amortisseur hydraulique 1<sup>er</sup>



- Réglage précontrainte ressort
- Amortisseur hydraulique
- Poids : 1 Kg    Longueur 250 mm
- Réf : 772 021

### Amortisseur oléopneumatique DOPPLER



- Longueur 255 mm    Poids : 2,1 Kg
- Réf : 450670

- Longueur 275 mm    Poids : 2,3 Kg
- Réf : 452084

### Amortisseur oléopneumatique DOPPLER



- Longueur 260 mm    Poids : 2,2 Kg
- Réf : 461084

- Longueur 265 mm    Poids : 2,25 Kg
- Réf : 461090

### Amortisseur oléopneumatique DOPPLER



- Longueur 270 mm    Poids : 2,3 Kg
- Réf : 4475210

### Amortisseur hydraulique HAUTE GAMME Evolutif de C1 à C6



- Amortisseur hydraulique    Garantie 2 ans
- Réglage en compression et détente synchronisées
- Réglage précontrainte ressort
- Poids : 1,2 Kg
- Longueur de 250 mm à 610mm
- Fixation sur rotule    ressort sur mesure
- Réf : 400 SR 50

Les ressorts sont vendus sur mesure en fonction de votre poids et de votre catégorie



- Amortisseur hydraulique    Garantie 2 ans
- Réglage en compression et détente synchronisées
- Réglage précontrainte ressort
- Poids : 1,2 Kg
- Longueur de 254 mm à 610mm
- Fixation sur silentbloc    ressort sur mesure
- Réf : 400 SB 50

Fédération des Caisses à savons

Siège social: 47, rue Henri Barbuse 69600 OULLINS mail : [michelineadenet@box.fr](mailto:michelineadenet@box.fr)

n°siren: 483 474 169 ape 913E organisation associative nca n° siret 483 474 169 000 16

# PNEUMATIQUES



## Article uniquement pour les Pusch-Car

- Moyeu en résine - Diamètre ext : 255 mm
- Livré avec chambre à air et roulement à bille
- Réf : 18514 Poids : 1,5 Kg

## **PNEUS RUBENA (slick)** Dimensions: 12 <sup>1/2</sup> X 2 <sup>1/4</sup> (62-203)



- V11 Wind Sport OC (100 km/h) Poids : 270 gr
- Réf : PB12-214-RUB01
- V11 Wind Classic Salom OC Poids : 370 gr
- Réf : PB12-214-RUB02
- V11 Wind classic Black BC Poids : 400 gr
- Réf : PB12-214-RUB03

## **PNEUS RUBENA ("Pluie")**

Dimensions : 12 <sup>1/2</sup> X 2 <sup>1/4</sup> (62-203)



- V 20 Classic Jumbo Black BC Poids : 420 gr
- Réf : PB12-214-RUB04

## **CHAMBRE A AIR RUBENA** Dimensions : 54/62-203

- valve droite V35 - Réf : CB12-214-SCH-RUB01 Poids : 84 gr
- valve droite V40 - Réf : CB12-214-SCH-RUB02 Poids : 87 gr
- valve coudée 90° - Réf : CB12-214-9090-RUB01 Poids : 150 gr
- Toutes les chambres sont avec des Valves type voiture



## **BANDAGE CARRIOLI**



### Frette cylindrique

- Bandage CC 200/75-100 ZL  
Poids : 1,700 Kg Réf : 900076

- Bandage CC 200/85-105 ZL  
Poids : 1,800 Kg Réf : 900108

- Bandage BEV 200X50X140ZDG  
Poids : 0,9 Kg  
Réf : BEV200/50-140 ZDG

### Frette conique

- Bandage CC 200/75-100 ZL  
Poids : 1,640 Kg Réf : 900029

- Bandage CC 200/85-105 ZL  
Poids : 1,800 Kg Réf : DIVV

## **PNEUS MITAS** (Profil ligné)



- 400 x 8 MITAS "Super" B5 TT 71J (100 km/h)
- Réf : PA08-400-MIT02 poids : 1,3Kg
- 400 x 8 MITAS B5 TT 4PR 71A2 (30 Km/h)
- Réf : PA08-400-MIT01 poids : 1,25 Kg
- 3.50 x 8 MITAS B6 TT 2PR (30 Km/h)
- Réf : PA08-350-MIT01 poids : 1,15 Kg

## PNEUMATIQUES Suite



### PNEUS SAVA (Profil ligné) Homologué ULM

- 3.50 x 8 **SAVA B11 TT 4PR** (30 Km/h)
- Réf : PA08-350-SAV01 poids : 1 Kg
- 400 x 8 **SAVA B11 TT 4PR** (30 Km/h)
- Réf : PA08-400-SAV02 poids : 1,52Kg



### PNEUS DELI TIRE (Profil ligné)

- 3.00 x 8 **DELI - S-379 TT 4PR** (30 km/h)
- Réf : PA08-300-DEL02 poids : 0,82 Kg
- 3.50 x 8 **DELI - S-379 Tubeless 4PR** (30 km/h)
- Réf : PA08-350-DEL02 poids : 1,1 Kg



### PNEUS MITAS / SAVA

- 3.50 x 10 **MITAS B14 TT 6PR** (100 km/h)
- Réf : PR10-350-SAV01 poids : 1,52 Kg



### PNEUS DURO (pneu tubeless)

- 80/90-10 **DURO HF 262 4PR** (100 km/h)
- Réf : PS10-80-DUR01 poids : 1,2 Kg



### PNEUS QIND (pneu type mini bike)

- 90/65-10 **QIND 007 TT 4PR** Taille basse
- Réf : PS10-80-DUR01 poids : 1,2 Kg

### CHAMBRE A AIR 8" pour pneus MITAS / SAVA / DELI

- 3.00 x 8 valve droite Réf : CA08-250-TR13
- 3.00 x 8 valve coudée Réf : CA08-250-TR87
- 3.50 / 4.00 / 4.80 x 8 valve droite Réf : CA08-350-TR13
- 3.50 / 4.00 / 4.80 x 8 valve coudée Réf : CA08-350-TR87

### CHAMBRE A AIR 10" pour pneus MITAS / DURO / QIND

- 2.50-10 / 2.75-10 / 80/90 & 90/65-10 valve droite Réf : CM10-250-TR4-DIV01
- 2.50-10 / 2.75-10 / 80/90 & 90/65-10 valve coudée Réf : CM10-250-TR87-DIV01

## FREINAGE



| Réf         | Désignation               | Poids       |
|-------------|---------------------------|-------------|
| 992-03-31 P | Vis creuse simple         | 25 g        |
| 993-03-31 P | Vis creuse double         | 35 g        |
| 5092-03 P   | Banjo droit               | 20 g        |
| 5093-03 P   | Banjo 20°                 | 20 g        |
| 5094-03 P   | Banjo 45°                 | 20 g        |
| 5070-03 P   | Banjo 70°                 | 20 g        |
| 5099-03 P   | Banjo 90°                 | 20 g        |
| 5098-03 P   | Banjo droit double sortie | 20 g        |
| 5130-03 C   | Raccord en Té             | 30 g        |
| 44516       | Joint cuivre              | 5 g         |
| 1205-03 B   | Olive pour banjo          | 5 g         |
| 1206-03 P   | Bague pour banjo          | 10 g        |
| 600-03      | Durite standard           | 90g /le m   |
| 600-03 CL   | Durite gainée plastique   | 110g / le m |
| 445-031 P   | Raccord mâle 10 x 100     | 40 g        |



### COUPELLES

- Diamètre 19 mm Réf : 48550
- Diamètre 22 mm Réf : 56550
- Diamètre 28 mm Réf : 56550
- Poids : 10 gr



### VIS DE PURGE

- M10 X 100 Réf : 132597
- Poids : 20 gr



**Il y a possibilité d'avoir d'autres références,  
merci de nous contacter pour plus de  
renseignements avant de passer commande**

## ACCESSOIRES pour DOPPLER

- Pompe 25 bars pour amortisseur DOPPLER
- Réf : 204937



- Valves m8 x125 pour amortisseur DOPPLER
- Réf : V8 x 125 P

## PROTECTION PILOTE suite

### GILLET PROTECTION CÔTES



- Ajustable avec velcro
- Coloris : Noir, Rouge, Bleu
- Tailles :**
  - Moins de 65 cm de tour de poitrine = XXS
  - 75 cm de tour de poitrine = XS
  - 95 cm de tour de poitrine = S
  - 108 cm de tour de poitrine = M
  - 112 cm de tour de poitrine = L
  - 120 cm de tour de poitrine = XL
  - Plus de 128 cm de tour de poitrine = XXL

## BOUTIQUE

- Ecusson fédération (à coudre)



## RENSEIGNEMENTS

Tous les articles de ce catalogue vous sont revendus au prix coûtant plus les frais de port.

Vous souhaitez :

1. Faire une demande de prix à la centrale d'achat :
  - **uniquement par Email:** [vincentgambe@orange.fr](mailto:vincentgambe@orange.fr)
2. Passer une commande :
  - par Email et un devis vous sera envoyé qu'il vous suffira d'imprimer et de renvoyer avec **le chèque** du montant à l'ordre de : **fédération des caisses à savon**.
3. Voir figurer d'autres articles au catalogue, n'hésitez pas à nous en faire part, les bons plans et les nouvelles adresses aussi.

Toutes les commandes seront traitées au plus vite, **la centrale d'achat de la fédération est un service que la fédération met à votre disposition** n'oubliez pas que nous ne sommes que des bénévoles.

Merci de votre compréhension Les responsables de la centrale d'achat

**Renseignements sur une commande ou sur le catalogue :**

**Gambé Vincent 255, rue des Authieux.76680 BELLENCOMBRE**

[vincentgambe@orange.fr](mailto:vincentgambe@orange.fr)

**Renseignements techniques:**

MAURIN David 06 12 50 38 92

[david.maurin@free.fr](mailto:david.maurin@free.fr)